



Honda HRX 476 C2 VKE Kosiarka spalinowa 47cm

Nr katalogowy: HRX476C2VKE

Kod EAN: 3573390004943

Producent: Honda

Czas wysyłki: powyżej 5 dni

kod producenta: HRX476C2VKE

seria: SUPER KOMFORT

pojemność silnika: 170

[Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#)
[Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#)
[Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#)
[Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#)
[Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#)
[Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#)
[Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#)
[Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#)
[Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#)

CENA KATALOGOWA

3 638,21 PLN netto

4 475,00 PLN brutto

Opis produktu

HONDA

Kosiarka Honda HRX 476 C2 VKE

Samobieżna, super komfortowa kosiarka Honda o szerokości koszenia 47 cm, z nowoczesnym opatentowanym systemem sterowania napędem Variable SELECT Drive®, jest wyposażona w udogodnienia dostosowane do oczekiwań najbardziej wymagających użytkowników i zapewniające komfortowe koszenie zgodnie ze sztuką pielęgnacji trawy, m. in. w silnik nowej generacji GCVx 170 o dużej mocy z układem automatycznego ssania, który zapewnia natychmiastowe uruchomienie urządzenia (Easy Start), system podwójnych noży MicroCut® i system mulczowania zmiennego Versamow®, centralną regulację wysokości koszenia w 7 położeniach (od 25 do 79 mm), pojemny kosz 69l z Dralonu® - materiału ograniczającego kurzenie. Powierzchnia koszenia do 1 200 m².



SILNIK NOWEJ GENERACJI „neXt”

Najnowszy czterosuwowy silnik Honda z serii GCVx został zaprojektowany z myślą o przyszłości i spełnia z dużym wyprzedzeniem oczekiwania wobec maszyn do pielęgnacji trawy. Silnik o większej mocy i momencie obrotowym znacznie udoskonala proces koszenia i zbierania trawy. Jest również jeszcze bardziej ekologiczny, ponieważ spełnia z

dużym zapasem europejskie normy emisji EURO5 oraz bardziej rygorystyczne normy amerykańskie CARB i EPA dzięki zastosowaniu technologii stabilnego spalania (SCT), której efektem jest wydajniejsze i bardziej czyste spalanie. GCVx jest też wyposażony w udoskonalony system auto-ssania ACS co zapewnia łatwiejszy rozruch silnika i komfortową obsługę, oraz w tłumik o nowej konstrukcji z osłoną, który znacznie obniża dźwięki o wysokiej częstotliwości. Również z myślą o użytkowniku kosiarki ułatwiono obsługę silnika, by uzupełnianie paliwa, wymiana oleju czy filtra powietrza były czynnościami łatwymi do wykonania.

SELECT DRIVE™

Ten nowy unikalny system sterowania prędkością koszenia umożliwia regulację prędkości jazdy zakresie od 0 do 6,4 km/h zapewniając bardzo dużą wygodę i komfort pracy. Innowacyjna konstrukcja systemu SELECT DRIVE™ pozwala użytkownikowi na dokładny wybór prędkości koszenia poprzez obrócenie ergonomicznie umieszczonego pokrętki, a uruchomienie napędu odbywa się przez wciśnięcie dźwigni jazdy. Po wciśnięciu dźwigni panel sterujący staje się integralną częścią uchwytu kosiarki zapewniając więcej komfortu podczas pracy.





HONDA MICROCUT SYSTEM®

Specjalny podwójny układ noży tnących umożliwia wykonanie doskonałej jakości cięcia oraz pozwala osiągnąć wysoki stopień rozdrobnienia pokosu. Prowadzący nóż górny wykonuje cięcie podstawowe, a nóż dolny tnie pokos na mniejsze kawałki. Krążący następnie pokos wewnątrz korpusu ulega dalszemu rozdrobnieniu. Efektem tego systemu jest dokładniejsze rozdrabnianie i o 30% lepsze wypełnienie kosza niż w przypadku systemu z jednym ostrzem.

SYSTEM HONDA VERSAMOW®

Jest to unikalne rozwiązanie Honda umożliwiające zbieranie do kosza, rozrzucanie lub mielenie trawy lub liści bez żadnych dodatkowych części lub narzędzi. Za pomocą dźwigni Clip Director™ użytkownik kosiarki decyduje ile pokosu zostanie zebrane do kosza, a ile zmielone i pozostawione na powierzchni trawnika zmulczowane, by wkrótce przekształcić się w naturalny nawóz.



TRWAŁA OBUDOWA

Obudowa kosiarki wykonana jest z lekkiego i jednocześnie wytrzymałego, opatentowanego Polipropylenu - HONDA

Polystrong®. Dzięki temu obudowa jest odporna na mechaniczne uszkodzenia, które mogą się zdarzyć podczas koszenia oraz promieniowanie UV i korozję, pozostając przez wiele lat w doskonałym stanie. Kosiarka Honda HRX 476 C2 jest dostępna także w wersji VYE ze sprzęgłem układu tnącego Honda RotoStop® oraz HYE

DO KAŻDEJ ZAMÓWIONEJ KOSIARKI DODAJEMY GRATIS W POSTACI 2 SZTUK ORYGINALNEGO OLEJU HONDA 10W30 O POJEMNOŚCI 0,6 L.

Podana cena zawiera koszt wykonania przeglądu przedsprzedażnego (zerowego), który jest jednym z warunków otrzymania gwarancji na urządzenie lub maszynę*.

Wykonanie przeglądu zerowego jest obowiązkiem Sprzedającego, ale istnieje możliwość wykonania odpłatnie przeglądu zerowego u innego Autoryzowanego Diler lub Serwisu Aries Power.

*** Wykonanie przeglądu przedsprzedażnego (zerowego) jest obowiązkiem Sprzedającego przed wystaniem urządzenia do Klienta, obejmuje m.in. kontrolę wyglądu zewnętrznego i wyposażenia - ewentualnych uszkodzeń lakieru, wgnieceń, uszkodzeń mechanicznych, dołączenie instrukcji obsługi, poprawne wypełnienie karty gwarancyjnej, uruchomienie urządzenia, sprawdzenie działania urządzeń sterujących, przygotowanie urządzenia do wysyłki - odessanie paliwa, oleju, powrotne zapakowanie urządzenia do oryginalnego kartonu.**

Warunki gwarancji znajdują się na stronie Dystrybutora - firmy Aries Power Equipment Sp.zo.o.