



Honda HRX 476 C2 VYE Kosiarka spalinowa 47cm

Nr katalogowy: HRX476C2VYE

Kod EAN: 3573390004967

Producent: Honda

Czas wysyłki: powyżej 5 dni

kod producenta: HRX 476 C2 VYE

seria: SUPER KOMFORT

pojemność silnika: 170 cm³

[Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#)
[Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#)
[Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#)
[Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#)
[Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#)
[Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#)
[Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#)
[Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#)
[Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#)

CENA KATALOGOWA

4 113,82 PLN netto

5 060,00 PLN brutto

Opis produktu

HONDA

Kosiarka Honda HRX 476 C2 VYE

Samobieżna, super komfortowa kosiarka Honda o szerokości koszenia 47 cm, z nowoczesnym opatentowanym systemem sterowania napędem **Variable SELECT Drive®**, jest wyposażona w udogodnienia dostosowane do oczekiwań najbardziej wymagających użytkowników i zapewniające komfortowe koszenie zgodnie ze sztuką pielęgnacji trawy, m. in. w silnik nowej generacji GCVx 170 o dużej mocy z układem automatycznego ssania, który zapewnia natychmiastowe uruchomienie urządzenia (Easy Start), system podwójnych noży **MicroCut®** i system mulczowania zmiennego **Versamow®**, centralną regulację wysokości koszenia w 7 położeniach (od 25 do 79 mm), pojemny kosz 69l z Dralonu® - materiału ograniczającego kurzenie oraz system bezpieczeństwa **Honda RotoStop®**. Powierzchnia

koszenia do 1200 m².



HONDA MICRO CUT SYSTEM®

Specjalny podwójny układ noży tnących umożliwia wykonanie doskonałej jakości cięcia oraz pozwala osiągnąć wysoki stopień rozdrobnienia pokosu. Prowadzący nóż górny wykonuje cięcie podstawowe, a nóż dolny tnie pokos na mniejsze kawałki. Krążący następnie pokos wewnątrz korpusu ulega dalszemu rozdrobnieniu. Efektem tego systemu jest dokładniejsze rozdrabnianie i o 30% lepsze wypełnienie kosza niż w przypadku systemu z jednym ostrzem.



HONDA MICROCUT SYSTEM®

Specjalny podwójny układ noży tnących umożliwia wykonanie doskonałej jakości cięcia oraz pozwala osiągnąć wysoki stopień rozdrobnienia pokosu. Prowadzący nóż górny wykonuje cięcie podstawowe, a nóż dolny tnie pokos na mniejsze kawałki. Krążący następnie pokos wewnątrz korpusu ulega dalszemu rozdrobnieniu. Efektem tego systemu jest dokładniejsze rozdrabnianie i o 30% lepsze wypełnienie kosza niż w przypadku systemu z jednym ostrzem.



SYSTEM HONDA VERSAMOW®

Jest to unikalne rozwiązanie Honda umożliwiające zbieranie do kosza, rozrzucanie lub mielenie trawy lub liści bez żadnych dodatkowych części lub narzędzi. Za pomocą dźwigni Clip Director™ użytkownik kosiarki decyduje ile pokosu zostanie zebrane do kosza, a ile zmielone i pozostawione na powierzchni trawnika (zmulczowane), by wkrótce przekształcić się w naturalny nawóz.



Honda Select Drive® System sterowania napędem Variable SELECT Drive to innowacyjne rozwiązanie Honda umożliwiające precyzyjny wybór prędkości jazdy kosiarki i koszenia, dostosowanej indywidualnie do długości kroku operatora i jego sposobu prowadzenia kosiarki oraz do gęstości i wysokości trawy. Wystarczy wcisnąć dźwignię jazdy uruchamiającą napęd i ustawić prędkość, którą w łatwy sposób można zmieniać podczas koszenia.

**DO KAŻDEJ ZAMÓWIONEJ KOSIARKI
DODAJEMY GRATIS W POSTACI 2 SZTUK
ORYGINALNEGO OLEJU HONDA 10W30 O
POJEMNOŚCI 0,6 L.**

Podana cena zawiera koszt wykonania przeglądu przedsprzedażnego (zerowego), który jest jednym z warunków otrzymania gwarancji na urządzenie lub maszynę*.

Wykonanie przeglądu zerowego jest obowiązkiem Sprzedającego, ale istnieje możliwość wykonania odpłatnie przeglądu zerowego u innego Autoryzowanego Diler lub Serwisu Aries Power.

* Wykonanie przeglądu przedsprzedażnego (zerowego) jest obowiązkiem Sprzedającego przed wysłaniem urządzenia do Klienta, obejmuje m.in. kontrolę wyglądu zewnętrznego i wyposażenia - ewentualnych uszkodzeń lakieru, wgnieceń, uszkodzeń mechanicznych, dołączenie instrukcji obsługi, poprawne wypełnienie karty gwarancyjnej, uruchomienie urządzenia, sprawdzenie działania urządzeń sterujących, przygotowanie urządzenia do wysyłki - odessanie paliwa, oleju, powrotne zapakowanie urządzenia do oryginalnego kartonu.

Warunki gwarancji znajdują się na stronie Dystrybutora - firmy Aries Power Equipment Sp.zo.o.



HONDA