



Honda HRX 537 C5 HYE - Kosiarka spalinowa 53 cm

Nr katalogowy: HRX537C5HYE

Kod EAN: 0786102008846

Producent: Honda

Czas wysyłki: powyżej 5 dni

CENA KATALOGOWA

5 227,64 PLN netto

6 430,00 PLN brutto

Opis produktu

HONDA

Kosiarka Honda HRX 537C5 HYE Koszenie, wykonywane zgodnie ze sztuką i kosiarką dobrej jakości, tchnie w trawę nowe życie – ożywi jej wzrost i spowoduje prawidłowe rozkrzewianie. Trafnym wyborem jest Honda HRX 537C5 HYE – kosiarka samobieżna z napędem hydrostatycznym przeznaczona do koszenia trawy i zbierania liści na większych i dużych trawnikach (pow. koszenia do 2000 m²). Kosiarka HRX 537C5 HYE, z grupy najnowszych modeli kosiarek HRX, wyposażona jest w wysokiej jakości silnik Honda GCVx 200 o dużej mocy. Obudowa tego modelu wykonana została z wytrzymałego opatentowanego materiału - XENOY®. Duża szerokość koszenia 53 cm sprawia, iż HRX 537C5 HYE polecana jest zwłaszcza do ogrodów przydomowych z dużą powierzchnią trawników. Kosiarka posiada grzebieniową regulację wysokości koszenia w 7 położeniach od 19 do 101 mm, pojemny 85 litrowy kosz z Dralonu®, materiału ograniczającego kurzenie. Powierzchnia koszenia do 2 000 m².



SILNIK NOWEJ GENERACJI „neXt”

HRX 537C5 HYE to jedna z najbardziej nowoczesnych kosiarek wyposażonych w najnowszy czterosuwowy silnik Honda z serii GCVx zaprojektowany z myślą o przyszłości i spełniający z dużym wyprzedzeniem oczekiwania wobec maszyn do pielęgnacji trawy. Silnik o większej mocy i momencie obrotowym znacznie udoskonala proces koszenia i zbierania trawy. Jest również jeszcze bardziej ekologiczny, ponieważ spełnia z dużym zapasem europejskie normy emisji EURO5 oraz bardziej rygorystyczne normy amerykańskie CARB i EPA, dzięki zastosowaniu technologii stabilnego spalania (SCT), której efektem jest wydajniejsze i bardziej czyste spalanie. GCVx jest też wyposażony w udoskonalony system auto-ssania ACS co zapewnia łatwiejszy rozruch silnika i komfortową obsługę, oraz w tłumik o nowej konstrukcji z osłoną, który znacznie obniża dźwięki o wysokiej częstotliwości. Również z myślą o użytkowniku kosiarki ułatwiono obsługę silnika, by uzupełnianie paliwa, wymiana oleju czy filtra powietrza były czynnościami łatwymi do wykonania.



HONDA MICROCUT SYSTEM®

Specjalny podwójny układ noży tnących umożliwia wykonanie doskonałej jakości cięcia oraz pozwala osiągnąć wysoki stopień rozdrobnienia pokosu. Prowadzący nóż górny wykonuje cięcie podstawowe, a nóż dolny tnie pokos na mniejsze kawałki. Krążący następnie pokos wewnątrz korpusu ulega dalszemu rozdrobnieniu. Efektem tego systemu jest dokładniejsze rozdrabnianie i o 30% lepsze wypełnienie kosza niż w przypadku systemu z jednym ostrzem.



SYSTEM HONDA VERSAMOW®

Jest to unikalne rozwiązanie Honda umożliwiające zbieranie do kosza, rozrzucanie lub mielenie trawy lub liści bez żadnych dodatkowych części lub narzędzi. Za pomocą dźwigni Clip Director™ użytkownik kosiarki decyduje ile pokosu zostanie zebrane do kosza, a ile zmielone i pozostawione na powierzchni trawnika zmulczowane, by wkrótce przekształcić się w naturalny nawóz.



HONDA ROTOSTOP®

Układ bezpieczeństwa kosiarki, który zapewnia odłączenie napędu ostrza od silnika (sprzęgło układu tnącego kosiarki). Zabezpiecza kosiarkę w przypadku przeciążenia noża tnącego, a także pozwala bezpiecznie opróżnić kosz bez konieczności gaszenia silnika kosiarki.

**DO KAŻDEJ ZAMÓWIONEJ KOSIARKI
DODAJEMY GRATIS W POSTACI 2 SZTUK
ORYGINALNEGO OLEJU HONDA 10W30 O
POJEMNOŚCI 0,6 L.**

Podana cena zawiera koszt wykonania przeglądu przedsprzedażnego (zerowego), który jest jednym z warunków otrzymania gwarancji na urządzenie lub maszynę*.

Wykonanie przeglądu zerowego jest obowiązkiem Sprzedającego, ale istnieje możliwość wykonania odpłatnie przeglądu zerowego u innego Autoryzowanego Diler lub Serwisu Aries Power.

* Wykonanie przeglądu przedsprzedażnego (zerowego) jest obowiązkiem Sprzedającego przed wysłaniem urządzenia do Klienta, obejmuje m.in. kontrolę wyglądu zewnętrznego i wyposażenia - ewentualnych uszkodzeń lakieru, wgnieceń, uszkodzeń mechanicznych, dołączenie instrukcji obsługi, poprawne wypełnienie karty gwarancyjnej, uruchomienie urządzenia, sprawdzenie działania urządzeń sterujących, przygotowanie urządzenia do wysyłki - odessanie paliwa, oleju, powrotne zapakowanie urządzenia do oryginalnego kartonu.

Warunki gwarancji znajdują się na stronie Dystrybutora - firmy Aries Power Equipment Sp. z o.o.



HONDA