



Honda HRS 536 C5 VKEA - Kosiarka spalinowa 53 cm

Nr katalogowy: HRS536C5VKEA

Kod EAN: 2010002259212

Producent: Honda

Czas wysyłki: 24 Godziny

CENA KATALOGOWA

2 983,74 PLN netto

3 670,00 PLN brutto

Opis produktu

HONDA

Kosiarka Honda HRS 536C5 VKEA

Kosiarka Honda HRS 536 C5 VKEA z napędem i z bocznym wyrzutem lub z opcją mulchingu, dzięki której dokładnie pocięty pokos pozostaje na powierzchni i ulegając procesom organicznym odżywia darń. Posiada system regulacji prędkości jazdy, stalową obudowę, 6 - stopniową regulację wysokości cięcia (zakres 28, 44, 60, 75, 90, 102 mm) i mocny silnik HONDA GCV 160. Szerokość cięcia - 53 cm sprawia, iż polecamy ten model do pielęgnacji dużych powierzchni terenów zieleni miejskiej, jak przyuliczne i parkowe trawniki oraz wszędzie tam gdzie potrzebujemy szybko skosić trawę bez zbierania jej do kosza. Model bardzo łatwy w obsłudze - zmianę funkcji z bocznego wyrzutu na mielenie trawy realizujemy zdejmując jedynie przystawkę bocznego wyrzutu. Podwójnie łożyskowane koła zapewniają sprawne manewrowanie maszyną, a stalowa obudowa chroni kosiarkę przed

wszelkimi ewentualnymi zderzeniami z napotkanymi przeszkodami.



NAPĘD SMART DRIVE®

Jest to innowacyjny system kontroli prędkości za pomocą ergonomicznych manetek. Rozwiązanie intuicyjne i niezwykle wygodne w porównaniu do systemów zastosowanych w innych kosiarkach. Umożliwia użytkownikowi płynną i wręcz błyskawiczną zmianę prędkości poprzez jej dostosowanie do indywidualnych preferencji oraz wysokości i gęstości trawy.

HONDA BLADE-BRAKE

HONDA BLADE-BRAKE to blokada zatrzymująca noże już po ½ obrotu czuwająca nad bezpieczną obsługą kosiarki.



SPECYFIKACJA

- Seria: **IZY**
- Model: **HRS 536 C5 VKEA**
- Szerokość cięcia: **53 cm**
- Typ silnika: **1 cylindrowy, 4 taktowy OHC**
- Model silnika Honda: **GCV 160**
- Obroty noża tnącego obr/min: **2850**
- Zakresy wysokości cięcia: **28, 44, 60, 75, 90, 102 mm**
- Liczba stopni regulacji wysokości ciecicia: **6 stopni**
- Rodzaj mechanizmu regulacji: **grzebieniowa**
- Wymiar kół (przedni/tylni) w mm: **200 / 200**
- Podwójne łożyskowanie kół: **tak**
- System ułatwiający start EASY START: **tak**
- Napęd: **SmartDrive 0-1,65 m/s (0-5,94 km/h)**
- Typ korpus: **stalowa**
- Masa: **32,6 kg**
- Wymiary: **1532 x 1024 x 582 mm**
- HONDA ROTOSTOP®: **nie**
- HONDA BLADE-BRAKE®: **tak**
- HONDA VERSAMOW®: **nie**
- MICRO CUT SYSTEM®: **nie**
- Poziom hałasu dB(A): **98**
- Inne: **mulching**
- Powierzchnia koszenia: **do 2000 m2**

Podana cena zawiera koszt wykonania przeglądu przedsprzedażnego (zerowego), który jest jednym z warunków otrzymania gwarancji na urządzenie lub maszynę*.

Wykonanie przeglądu zerowego jest obowiązkiem Sprzedającego, ale istnieje możliwość wykonania odpłatnie przeglądu zerowego u innego Autoryzowanego Dileru lub Serwisu Aries Power.

* Wykonanie przeglądu przedsprzedażnego (zerowego) jest obowiązkiem Sprzedającego przed wysłaniem urządzenia do Klienta, obejmuje m.in. kontrolę wyglądu zewnętrznego i wyposażenia - ewentualnych uszkodzeń lakieru, wgnieceń, uszkodzeń mechanicznych, dołączenie instrukcji obsługi, poprawne wypełnienie karty gwarancyjnej, uruchomienie urządzenia, sprawdzenie działania urządzeń sterujących, przygotowanie urządzenia do wysyłki - odesanie paliwa, oleju, powrotne zapakowanie urządzenia do oryginalnego kartonu.

Warunki gwarancji znajdują się na stronie Dystrybutora - firmy Aries Power Equipment Sp. z o.o.



HONDA



