



Honda HRX 537 C5 VYE Kosiarka spalinowa 53cm

Nr katalogowy: HRX537C5VYE

Kod EAN: 3573390009931

Producent: Honda

Czas wysyłki: powyżej 5 dni

CENA KATALOGOWA

4 532,52 PLN netto

5 575,00 PLN brutto

Opis produktu

Honda HRX 537C5 VYE

Samobieżna, super komfortowa kosiarka Honda o szerokości koszenia (53 cm), zakresie wysokości koszenia (19-101 mm, 7 stopni), systemem podwójnych noży MicroCut® i systemem mulczowania zmiennego Versamow®. Jest wyposażona w silnik nowej generacji z serii GCVx, SELECT DRIVE™ - system regulacji prędkości koszenia oraz system bezpiecznej eksploatacji: Honda ROTOSTOP®. Przeznaczona jest do koszenia, mulczowania trawy, zbierania i mielenia liści oraz, opcjonalnie – do aeracji podłoża. Powierzchnia koszenia do 1 800 m².



SILNIK NOWEJ GENERACJI „neXt”

Jest to jedna z najbardziej nowoczesnych kosiarek wyposażonych w najnowszy czterosuwowy silnik Honda z serii GCVx zaprojektowany z myślą o przyszłości i spełniający z dużym wyprzedzeniem oczekiwania wobec maszyn do pielęgnacji trawy. Silnik o większej mocy i momencie obrotowym znacznie udoskonala proces koszenia i zbierania trawy. Jest również jeszcze bardziej ekologiczny, ponieważ spełnia z dużym zapasem europejskie normy emisji EURO5 oraz bardziej rygorystyczne normy amerykańskie CARB i EPA, dzięki zastosowaniu technologii stabilnego spalania (SCT), której efektem jest wydajniejsze i bardziej czyste spalanie. GCVx jest też wyposażony w udoskonalony system auto-ssania ACS co zapewnia łatwiejszy rozruch silnika i komfortową obsługę, oraz w tłumik o nowej konstrukcji z osłoną, który znacznie obniża dźwięki o wysokiej częstotliwości. Również z myślą o użytkowniku kosiarki ułatwiono obsługę silnika, by uzupełnianie paliwa, wymiana oleju czy filtra powietrza były czynnościami łatwymi do wykonania.



SELECT DRIVE™

Stworzony z myślą o wygodzie użytkownika kosiarki, SELECT DRIVE™ umożliwia płynną regulację prędkości koszenia w zakresie od 0 do 6,4 km/h odpowiednio do gęstości i wysokości trawy oraz długości kroku operatora. Innowacyjna konstrukcja systemu SELECT DRIVE™ zapewnia użytkownikowi dokładny wybór prędkości koszenia poprzez obrócenie ergonomicznie umieszczonego pokrętła, a uruchomienie napędu odbywa się przez wciśnięcie dźwigni jazdy. Po wciśnięciu dźwigni panel sterujący staje się integralną częścią uchwyty kosiarki zapewniając więcej komfortu podczas pracy.

HONDA MICROCUT SYSTEM®

Specjalny podwójny układ noży tnących umożliwia wykonanie doskonałej jakości cięcia oraz pozwala osiągnąć wysoki stopień rozdrobnienia pokosu. Prowadzący nóż górny wykonuje cięcie podstawowe, a nóż dolny tnie pokos na mniejsze kawałki. Krążący następnie pokos wewnątrz korpusu ulega dalszemu rozdrobnieniu. Efektem tego systemu jest dokładniejsze rozdrabnianie i o 30% lepsze wypełnienie kosza niż w przypadku systemu z jednym ostrzem.



SYSTEM HONDA VERSAMOW®

Jest to unikalne rozwiązanie Honda umożliwiające zbieranie do kosza, rozrzucanie lub mielenie trawy lub liści bez żadnych dodatkowych części lub

narzędzi. Za pomocą dźwigni Clip Director™ użytkownik kosiarki decyduje ile pokosu zostanie zebrane do kosza, a ile zmielone i pozostawione na powierzchni trawnika zmulczowane, by wkrótce przekształcić się w naturalny nawóz.

HONDA ROTOSTOP®

Układ bezpieczeństwa kosiarki, który zapewnia odłączenie napędu ostrza od silnika (sprzęgło układu tnącego kosiarki). Zabezpiecza kosiarkę w przypadku przeciążenia noża tnącego, a także pozwala bezpiecznie opróżnić kosz bez konieczności gaszenia silnika kosiarki.

DO KAŻDEJ ZAMÓWIONEJ KOSIARKI DODAJEMY GRATIS W POSTACI 2 SZTUK ORYGINALNEGO OLEJU HONDA 10W30 O POJEMNOŚCI 0,6 L.

Podana cena zawiera koszt wykonania przeglądu przedsprzedażnego (zerowego), który jest jednym z warunków otrzymania gwarancji na urządzenie lub maszynę*.

Wykonanie przeglądu zerowego jest obowiązkiem Sprzedającego, ale istnieje możliwość wykonania odpłatnie przeglądu zerowego u innego Autoryzowanego Diler lub Serwisu Aries Power.

*** Wykonanie przeglądu przedsprzedażnego (zerowego) jest obowiązkiem Sprzedającego przed wysłaniem urządzenia do Klienta, obejmuje m.in. kontrolę wyglądu zewnętrznego i wyposażenia - ewentualnych uszkodzeń lakieru, wgnieceń, uszkodzeń mechanicznych, dołączenie instrukcji obsługi, poprawne wypełnienie karty gwarancyjnej, uruchomienie urządzenia, sprawdzenie działania urządzeń sterujących, przygotowanie urządzenia do wysyłki - odessanie paliwa, oleju, powrotne zapakowanie urządzenia do oryginalnego kartonu.**

Warunki gwarancji znajdują się na stronie Dystrybutora - firmy Aries Power Equipment Sp. z o.o.

